


Centre for Biofield Sciences 2019

Etude pilote de Genius Insight quantum feedback application



Projet Résumé


Genius Insight est une application de biofeedback codée par l'information qui a pour vocation d'analyser le bio-champ humain d'une personne à l'aide d'un processus d'analyse spectrale vocale breveté.

Le processus de biofeedback et les fréquences d'équilibrage sélectionnées ont pour objectif d'atteindre un état d'harmonie au niveau du bio- champ humain.

Une étude pilote a été conçue pour tester l'efficacité des fréquences d'équilibrage sélectionnées au niveau du bio-champ des sujets.

6 personnes ont été sélectionnées au hasard pour participer à l'étude et ont été analysées avant et après avoir écouté les fréquences d'équilibration de l'appli Genius Insight.

Les résultats ont montré un changement positif statistiquement significatif au niveau du bio-champ des sujets après l'écoute des fréquences d'équilibration.



Application Genius Insight

Le logiciel Genius Insight est une technologie de biofeedback codé par information.

Le concept de base du logiciel est qu'il fournit un moyen d'évaluer votre fréquence vibratoire.

Ceci est réalisé en analysant l'empreinte vocale unique du sujet.

Un fichier élaboré des fréquences vocales du sujet est passé via un algorithme FFT (Fast Fourier Transfer)

L'échantillonnage de la fréquence vocale est ensuite comparé à une base de données contenant des milliers de signatures énergétiques et fréquences préprogrammées dans le logiciel.


Le résultat de cette comparaison est un système de notation algorithmique.

Ce score sera compris entre 0 et 777, une échelle sélectionnée par le développeur.

Certains scores indiquent la réactivité.

Ces scores de réactivité sont généralement inférieurs à 100 et supérieurs à 600.

La **réactivité** nous dit qu'il existe un certain degré de disharmonie entre la personne (ou animal) testé et la fréquence particulière testée.



Ces fréquences comprennent par exemple la vitamine C, le magnésium, le système immunitaire ou le méridien d'acupuncture de la rate.


Un score supérieur à 600 est généralement associé à une inflammation et au Concept de médecine chinoise de «**chaleur**».

Les scores élevés sont généralement associés à des problèmes plus aigus ou plus superficiels.

Les scores bas, inférieurs à 100, sont associés à des problèmes plus chroniques. Ils sont également associés aux concepts de médecine chinoise de la « **stagnation et d'épuisement** ».

Les nombres les plus bas peuvent être associés à des problèmes à plus long terme et plus profonds.

Basé sur l'empreinte vocale d'une personne, les scores sont déterminés et une série de fréquences d'équilibration brevetée est ensuite générée en fonction des besoins des sujets testés.



Dispositifs utilisés pour le test

1. BioWell (EPI \ GDV)

Bio-Well est un outil basé sur l'imagerie électro-photonique et la décharge de gaz.


C'est une technique de visualisation (effet Kirlian) spécialement conçue pour l'évaluation rapide de l'état émotionnel et énergétique d'une personne. Le *BioWell* est développé par le Dr.Konstantin Korotkov.

Une impulsion électrique stimule le champ biologique du sujet testé et génère une réponse de ce dernier sous forme d'émission de photons et d'électrons.

La lueur du rayonnement photonique dû à la décharge de gaz générée dans le champ électromagnétique est transformée par un dispositif couplé à la fois « optique » et « charge » dans un fichier informatique.

Les sujets doivent mettre chaque doigt sur une plaque de quartz et une image affichant les émissions de photons est ensuite analysée.

GDV technique est l'enregistrement informatique et l'analyse des émissions électro-photoniques de différents objets, y compris biologiques (en particulier les doigts humains) résultant du placement de l'objet dans le champ électromagnétique de haute intensité sur l'optique (la lentille) de l'appareil.



Lorsqu'un balayage est effectué, un faible courant électrique est appliqué au bout des doigts durant moins d'une milliseconde.

La réponse des sujets à ce stimulus est la formation d'une variation d'un "nuage d'électrons" composé de photons d'énergie lumineuse. La « lueur » électronique de cette décharge est capturée par le système de caméra puis traduite et retransmise sous forme de représentations graphiques.

La Fig.8 (a) montre une image d'une empreinte digitale et l'aura correspondante du logiciel EPI \ GDV.

L'émission photonique des dix dessins a été captée à chaque doigt connecté à divers systèmes du corps par le logiciel BioWell, comme illustré à la Fig. 9.

Pour cette étude, **l'énergie, l'équilibre des organes et la symétrie G \ D de l'aura** ont été analysés pour déterminer l'équilibre et le niveau vibratoire.





Fig. 8: Exemple de BioWell: (a) émissions photoniques capturées du bout des doigts




Fig. 8: Exemple de BioWell (b) Champ d'énergie autour d'un sujet dans le logiciel Biowell.






Fig. 9: Interprétation par émission photonique de la distribution énergétique dans divers systèmes du corps par le logiciel BioWell en haut côté droit et en bas côté gauche des organes



2. Biofield Viewer (BV)

Biofield Viewer 3.5 (BV) est une technologie d'imagerie avancée qui révèle les franges d'interférence de lumière sur et sous la surface de la peau.

Le logiciel BV combiné avec l'environnement d'imagerie contrôlée permet la visualisation des interactions photoniques lumineuses entre la source lumineuse et le bio-champ humain.


Le programme *Biofield Viewer* compare les rayons réfléchis avec les rayons incidents, puis les recode et produit une image de bio-champ.

Le système identifie l'intensité de la lumière dans l'image puis attribue aux photons un numéro relatif à la couleur dans le spectre visible.

C'est donc un système d'encodage digital et les plus petites différences de densité des photons sont enregistrées et visualisées sur un écran d'ordinateur à l'aide d'un **code de couleur**.

La lumière touchant le corps physique peut être réfléchiée ou absorbée.

Les différentes intensités lumineuses diffèrent sur et autour du corps et le *Biofield Viewer* permet de voir ces différences.



Le participant est exposé à un environnement d'éclairage normalisé et devrait être déshabillé sans porter de bijoux pour maximiser l'exposition de la peau et minimiser les artefacts de l'image.

Un mur blanc et mat fournit un fond monochromatique contre lequel les couleurs du logiciel BV sont plus clairement mises en évidence.

Un appareil photo numérique est utilisé pour détecter l'interférence des bio-photons émanant du sujet avec la lumière produite à partir du système d'éclairage normalisé.


Le *logiciel BV* mesure l'absorption et la réflexion de la lumière sur la surface de la peau et autour. Puis le logiciel affiche une image composite des gradations d'interférence accentuées sur l'écran.

La deuxième série d'images du bio-champ est placée à travers un logiciel de filtrage « *Le chakra viewer* » (*NDT : Visualiseur de chakras*)

L'application de visualisation du logiciel introduit des filtres qui lissent les ensembles de données en bandes distinctes.

Ce processus permet d'examiner de plus près les chakras et l'aspect émotionnel du bio-champ.

Le « *Chakra Viewer* » est largement utilisé dans la recherche pour surveiller l'effet de l'investigation de ces images afin d'élargir le cadre de compréhension du **bien-être émotionnel, psychologique et spirituel**.



Le système révèle l'homéostasie dans le bio-champ, et le *Chakra Viewer* révèle maintenant les chakras en direct et en couleur.

Lors de l'analyse d'une image du « *Chakra Viewer* », le bon fonctionnement des centres d'énergie peut être surveillé.

De nombreuses recherches ont été menées sur les relations entre les glandes endocrines et les chakras, tout autant que le nouveau département de la science intitulée ***psycho-neuro-immunologie***.





Fig. 10 Un exemple d'images de « Biofield Viewer » à gauche et du mode « Chakra Viewer » à droite



Méthodologie


L'étude pilote a été réalisée pour tester l'efficacité des fréquences d'équilibration de l'application de biofeedback à codage d'informations Genius Insight .

6 sujets ont été choisis au hasard par le bouche à oreille pour participer à l'étude.

Tous les sujets ont été scannés avant d'écouter les fréquences d'équilibrage brevetées, pour avoir une base de comparaison et re-scannés après avoir écouté les fréquences d'équilibration personnalisées Genius Insight pendant une durée de 15 minutes.

La sélection des fréquences d'équilibrage a été effectuée sur la base des résultats affichés par L'Analyse vocale de l'appli Genius .

Les items qui ont produit une réactivité élevée / faible ont été placés dans le plateau «correction rapide» (*NDT : plateau du haut*) et les sons ont été générés pendant une durée totale de 15 minutes.



Biofield Viewer (BV)

Les sujets ont été scannés avant l'écoute des fréquences d'équilibration personnalisées pour servir de base de comparaison.

D'autres images ont été prises après avoir écouté les fréquences d'équilibration personnalisées pendant 15 minutes.


Un faisceau de lumière à LED blanche est utilisé comme source de lumière primaire et les sujets ont été invités à se tenir le long d'un arrière-plan blanc uni, les images des sujets ont été prises dans le mode « *chakra Viewer* » du logiciel Biofield Viewer 3.5.

L'analyse des pixels des balayages BV a été effectuée à l'aide de Fiji (ImageJ) pour mesurer les pixels rouges, bleus et verts.

- Les pixels **rouges** représentent les niveaux d'énergie faibles.
- Les pixels **verts** représentent l'énergie vitale.
- *NDT* : Les pixels **bleus** dénotent les niveaux « *d'inflammation* »

Bio-Well (EPI \ GDV)

Les premières analyses de base ont été effectuées avant que les sujets n'écoutent la fréquence d'équilibration.



Les analyses suivantes ont été effectuées après 15 minutes d'écoute des fréquences d'équilibration personnalisées.

Les sujets devaient placer leurs dix doigts sur une plaque de verre de quartz à l'intérieur du dispositif de *Bio-Well* qui capture la décharge électrophonique des dix doigts.

Les données sont enregistrées et analysées par le logiciel professionnel *Bio-Well 5.8.0.0*

Résultats




Fig 11. La zone entourée montre une amélioration significative du ajna chakra (6è chakra)

Fig 12. Les cercles représentent une réduction significative de la congestion d'énergie dans la poitrine qui peut être considérée comme une réduction du stress









Fig 13 et 14. La figure montre l'amélioration de la densité d'énergie et de rayonnement avant et après (ex d'une Femme en haut et d'un homme en bas)







Biofield viewer RGB analysis before



Biofield viewer RGB analysis after



- Les pixels **rouges** représentent les niveaux d'énergie faibles.
- Les pixels **verts** représentent l'énergie vitale.
- *NDT* : Les pixels **bleus** dénotent les niveaux « d'inflammation » en baisse après




Mean Energy-Biowell

Energie



Mean organ balance-Biowell


Organes équilibrés



Mean emotional pressure-Biowell

Emotionnel

- La moyenne du niveau d'énergie globale du sujet est passée de 39,643 à 48,76
- et au niveau de l'équilibre des organes on passe de 89,68 à 90,63, ce qui montre une amélioration dans le domaine du bio-champ
- La tension émotionnelle moyenne a été réduite de 3,41 à 3,2 après avoir écouté les fréquence d'équilibration pendant 15 minutes, ce qui est un indicateur de réduction du stress.



Discussion

L'étude pilote montre une amélioration statistiquement significative au niveau du bio-champ des sujets-test après l'écoute des fréquences d'équilibration personnalisées de l'application Genius Insight pendant une durée de 15 minutes.

- *La moyenne du niveau d'énergie globale du sujet est passée de 39,643 à 48,76*
- *et au niveau de l'équilibre des organes on passe de 89,68 à 90,63, ce qui montre une amélioration dans le domaine du bio-champ*
- *La tension émotionnelle moyenne a été réduite de 3,41 à 3,2 après avoir écouté les fréquence d'équilibration pendant 15 minutes, ce qui est un indicateur de réduction du stress.*
- - L'analyse des pixels du « *bio-field viewer* » a montré une augmentation moyenne du nombre de pixels verts passant de 130,68 à 146,99 et montrant que **l'énergie vitale** dans le domaine biologique a considérablement augmenté.
- **Également sur la Fig. 12**, il y a une réduction des pixels rouges congestionnés dans la région de la poitrine après l'écoute de la session des fréquences d'équilibration, ce qui est un indicateur de **réduction du stress**.

Conclusion

Les résultats de l'étude pilote montrent une réduction du stress et une amélioration significative des bio-champs des sujets. On peut en conclure que les fréquences d'équilibration de L'application Genius Insight sont efficaces pour générer apportent une harmonie au niveau du bio-champ.

